

CONNECTION DRIVE 传动盒



CONNECTION DRIVE


传动盒

迅富提供美观坚固的传动组件产品，承载窗扇开启闭合的重要作用，在高频次使用摩擦的情况下也能保证稳定性，实现轻松开启。嵌入与隐藏设计的传动盒，使窗扇侧面内部件不外露，保证美观性。

ALKE



ALKE 32029000 单向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金

·锁边距：10mm

·方轴直径：7mm

·防误操作功能：无
- 传动方向：单向

·行 程：+14mm

·防拉歪功能：无


产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32029000	10620104010048	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右通用
32029000	10620104010049	哑光黑	电镀/电泳	左右通用

ALKE 32022000 双向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金

·锁边距：10mm

·方轴直径：7mm

·防误操作功能：无
- 传动方向：单向

·行 程：±14mm

·防拉歪功能：有


产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
- 防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32022000	10620104020107	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右通用
32022000	10620104020108	哑光黑	电镀/电泳	左右通用

ALKE 32030000 双向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金

·锁边距：11mm

·方轴直径：7mm

·防误操作功能：无
- 传动方向：单向

·行 程：+12.5mm

·防拉歪功能：无


产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32030000-N	10620104020128	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右通用
32030000-N	10620104020129	哑光黑	电镀/电泳	左右通用

ALKE 32023000 双向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金

·锁边距：19mm

·方轴直径：7mm

·防误操作功能：无
- 传动方向：单向

·行 程：±18mm

·防拉歪功能：有


产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
- 防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32023000	10620104020109	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32023000	10620104020110	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

ALKE 32027000 双向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金
- 锁边距：23mm
- 方轴直径：7mm
- 防误操作功能：无
- 传动方向：单向
- 行 程：±18mm
- 防拉歪功能：有


产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
- 防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32027000	10620104020111	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32027000	10620104020112	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

ALKE 32028000 双向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金
- 锁边距：35mm
- 方轴直径：7mm
- 防误操作功能：无
- 传动方向：单向
- 行 程：±18mm
- 防拉歪功能：有


产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
- 防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32028000	10620104020115	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32028000	10620104020116	哑光黑	电镀/电泳	左右可调

ALKE 32024000 双向传动盒



产品概述

- 面板材质：锌合金
- 锁边距：30mm
- 方轴直径：7mm
- 防误操作功能：无
- 传动方向：单向
- 行 程：±18mm
- 防拉歪功能：有

产品特点

- 符合国标《JGT 126-2017 传动锁闭器》
- 不锈钢装饰罩盖，安装孔不外露
- 防执手拉歪设计，传动顺畅

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方向
32024000	10620104020113	不锈钢拉丝	电镀/拉丝	左右可调
32024000	10620104020114	哑光黑	电镀/电泳	左右可调