

HANDLE 执手



WINDOW HANDLE

窗执手

一把好的执手是体验整个门窗的灵魂，从阳极氧化处理到极简设计，都能给整窗带来不一样的气质；抗菌、防盗联动等不同需求的产品可以适配不同的窗上，也可根据设计风格确定不同材质需求，从铝合金到不锈钢、黄铜。我们提供在真实环境中检测门窗把手——装在真正的门和窗户中，让品质得到真正保障。



HOPPE




GIESSE

LIPING
立兴

ALKE

HOPPE 0737-2-US947 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0737-2/US947	10320101020493	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0737-2/US947	10320101020495	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0737-2/US947	10320101020500	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0737-2/US947	10320101020504	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0737-2/US947	10320101020494	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0737-2/US947	10320101020496	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm

HOPPE 0738S-US945 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0738S/US945	10320101020315	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	52-62mm
0738S/US945	10320101020475	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738S/US945	10320101020379	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738S/US945	10320101020396	F1 银色	阳极氧化	7mm	52-62mm

HOPPE 0515-1-US952 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品功能

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0515-1/US952	10320101020414	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020484	F9 仿铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020412	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0515-1/US952	10320101020325	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020220	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020299	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0515-1/US952	10320101020300	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0515-1/US952	10310901020261	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0515-1/US952	10320101020217	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0515-1/US952	10320101020535	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020546	F1-2-S 哑光银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0515-1/US952	10320101020599	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE 0808-US10 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0808/US10	10320101020028	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0808/US10	10320101020234	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0808/US10	10320101020432	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0808/US10	10320101020487	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0808/US10	10320101020447	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0808/US10	10320101020488	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm

HOPPE 0710-U26 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0710/U26	10320101020069	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	35mm
0710/U26	10320101020154	F9 仿铜色	阳极氧化	7mm	35mm

HOPPE 013KH-U34 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
013KH/U34	10310901020266	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	65mm
013KH/U34	10320101020030	F1 银色	阳极氧化	7mm	65mm
013KH/U34	10320101020031	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	65mm
013KH/U34	10320101020549	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	70mm
013KH/U34	10320101020203	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm

HOPPE 0710LVK-U71Z 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：分左右
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0710LVK/U71Z-L	10320101020045	F1 银色	阳极氧化	7mm	60mm
0710LVK/U71Z-R	10320101020046	F1 银色	阳极氧化	7mm	60mm
0710LVK/U71Z-L	10320101020047	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	60mm
0710LVK/U71Z-L	10320101020051	F9016 交通白	粉末喷涂	7mm	50mm
0710LVK/U71Z-R	10320101020052	F9016 交通白	粉末喷涂	7mm	50mm
0710LVK/U71Z-R	10320101020048	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	60mm

HOPPE 0710VK-KH-U14K 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：分左右
- 定位螺钉：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0710VK-KH/U14K-R	10320101020148	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020160	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020147	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020160	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm
0710VK-KH/U14K-L	10320101020399	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	73mm
0710VK-KH/U14K-R	10320101020400	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	73mm

HOPPE 0510-US952 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺钉：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0510/US952	10320101020373	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0510/US952	10320101020397	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0510/US952	10320101020469	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020485	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020486	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020552	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0510/US952	10320101020600	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE 0530-U76 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺钉：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0530/U76	10320101020056	F1 银色	阳极氧化	7mm	50mm
0530/U76	10320101020061	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	45mm
0530/U76	10320101020062	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	50mm
0530/U76	10320101020063	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	90mm
0530/U76	10320101020348	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	50mm
0530/U76	10320101020360	F4 古铜色	粉末喷涂	7mm	45mm
0530/U76	10320101020526	F1 银色	粉末喷涂	7mm	70mm

HOPPE 099KH-U26 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺钉：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
099KH/U26	10310102010127	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	70mm
099KH/U26	10320101020159	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	71mm

HOPPE M056-US937 方轴执手



产品概述

- 材 质：黄铜
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：全盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M056/US937	10320101020214	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	30mm
M056/US937	10320101020561	F49/F69 镀铬抛光/不锈钢拉丝	电镀	7mm	32-42mm
M056/US937	10320101020450	F77-R/F52-R 铜色抛光/丝光	电镀	7mm	32-42mm

HOPPE 0738-US945 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0738/US945	10320101020324	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738/US945	10320101020424	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0738/US945	10320101020426	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0738/US945	10320101020427	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0738/US945	10320101020490	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0738/US945	10320101020310	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0738/US945	10320101020425	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0738/US945	10320101020489	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE 0558-US945 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0558/US945	10310901020481	F9-11 抛光/磨砂不锈钢色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0558/US945	10320101020381	F1-11 磨砂/抛光银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0558/US945	10320101020382	F4-11 抛光/磨砂古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0558/US945	10320101020417	F4-11 抛光/磨砂古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0558/US945	10320101020467	F1-11 磨砂/抛光银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0558/US945	10320101020533	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0558/US945	10320101020534	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm

HOPPE 0739-US954 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M051/US956	10320101020270	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	62-72mm
M051/US956	10320101020559	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	42-52mm

HOPPE 0530-US952 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0530/US952	10320101020224	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0530/US952	10320101020226	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0530/US952	10320101020280	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0530/US952	10320101020303	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0530/US952	10320101020304	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0530/US952	10320101020305	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0530/US952	10320101020482	F3 铝金色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0530/US952	10320101020537	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm
0530/US952	10320101020538	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm

HOPPE 0751-US952 方轴执手



产品概述

- 材 质：黄铜
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
0751/US952	10320101020406	F1 银色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0751/US952	10320101020430	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	20-30mm
0751/US952	10320101020431	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
0751/US952	10320101020468	F1 银色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0751/US952	10320101020530	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	62-72mm
0751/US952	10310901020471	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	62-72mm
0751/US952	10320101020598	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	20-30mm

HOPPE M0515-US956 方轴执手



产品概述

- 材 质：黄铜
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：全盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M0515/US956	10320101020313	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	55mm
M0515/US956	10320101020434	F72 铜拉丝	电镀	7mm	35mm
M0515/US956	10320101020541	F73 古铜色	电镀	7mm	32-42mm
M0515/US956	10320101020313	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	55mm
M0515/US956	10320101020570	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	32-42mm
M0515/US956	10320101020571	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	62-72mm
M0515/US956	10320101020109	F72 铜拉丝	电镀	7mm	65mm
M0515/US956	10320101020091	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	65mm
M0515/US956	10320101020090	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	35mm

HOPPE M051-US956 方轴执手



产品概述

- 材 质：黄铜
- 方 向：左右通用
- 定位螺柱：有
- 底座形式：全盖
- 方轴形式：一体


产品特点

- 10 年机械功能质保
- 欧洲制造
- DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置
- VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M051/US956	10320101020270	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	62-72mm
M051/US956	10320101020559	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	42-52mm

HOPPE M0530-US956 方轴执手



产品概述

- 材 质：黄铜

·方 向：左右通用

·定位螺柱：有
- 底座形式：全盖

·方轴形式：一体

产品特点

- 10 年机械功能质保

·欧洲制造


·DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置

·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
M0530/US956	10320101020411	F73 古铜色	电镀	7mm	32-42mm
M0530/US956	10320101020573	F41-R 镀铬拉丝	电镀	7mm	32-42mm
M0530/US956	10320101020574	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	32-42mm
M0530/US956	10320101020269	F77-R 铜色抛光	电镀	7mm	70mm

HOPPE PSK-0751-US952-1 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金

·方 向：左右通用

·定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖

·方轴形式：一体

产品特点

- 10 年机械功能质保

·欧洲制造


·DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置

·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
PSK-0751/US952-1	10310901020240	F1 银色	阳极氧化	7mm	50mm
PSK-0751/US952-1	10310901020241	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	50mm
PSK-0751/US952-1	10310901020242	F9 仿铜色	阳极氧化	7mm	50mm

HOPPE PSK-0643-US944 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金

·方 向：左右通用

·定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖

·方轴形式：一体

产品特点

- 10 年机械功能质保

·欧洲制造


·DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置

·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
PSK-0643/US944	10310901020258	F1 银色	阳极氧化	7mm	32-42mm
PSK-0643/US944	10310901020453	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm

HOPPE PSK-0530-US952-1 方轴执手



产品概述

- 材 质：铝合金

·方 向：左右通用

·定位螺柱：有
- 底座形式：旋盖

·方轴形式：一体

产品特点

- 10 年机械功能质保

·欧洲制造

·DIN EN ISO14001 标准环保生产
- Secustik® 防盗联动装置

·VarioFit® 可伸缩方轴

产品清单

型号	物料代码	颜色	表面处理	方轴直径	方轴长度
PSK-0530/US952-1	10310901020243	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	F4/45mm
PSK-0530/US952-1	10310901020247	F1 银色	阳极氧化	7mm	50mm
PSK-0530/US952-1	10310901020248	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	F4/70mm
PSK-0530/US952-1	10310901020273	F4 古铜色	阳极氧化	7mm	32-42mm
PSK-0530/US952-1	10310901020328	F1 银色	阳极氧化	7mm	70mm
PSK-0530/US952-1	10320101020505	F9714M 黑哑光	粉末喷涂	7mm	32-42mm