

LOCK POINT LOCK SEAT 锁点锁座



LOCK POINT LOCK SEAT


锁点锁座

我们深知，只有让所有的原配件都完美匹配，整个门窗系统才会发挥更大作用。因此，我们关注每一个细节，无论是适用于平槽槽口锁点锁座，还是推拉锁座，都采用高强度 SUS304 不锈钢及表面加强硬化处理，长时间使用不易变形。配合传动器，用于承载较大尺寸的框扇，能提高防盗性能和安全系数。

ALKE



ALKE 33007000 单向锁钉块




产品概述

- 基材材质：锌合金
- 锁钉材质：不锈钢
- 适用槽口：15/20 槽口
- 锁钉高度：8.7mm

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	锁钉类型	调节范围
33007000	10620109010192	电镀	镀锌	防盗蘑菇钉	±0.7mm
33007000	10620109010211	电泳	哑光黑	防盗蘑菇钉	±0.7mm

ALKE 3311*000 23 槽锁座




产品概述

- 基材材质：锌合金
- 固定方式：单顶丝固定
- 适用槽口：23 槽

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33113000	10620109010195	电镀	镀锌	左
33113000	10620109010214	电泳	哑光黑	左
33114000	10620109010196	电镀	镀锌	右
33114000	10620109010215	电泳	哑光黑	右

ALKE 33003000 单向锁钉块




产品概述

- 基材材质：锌合金
- 锁钉材质：不锈钢
- 适用槽口：15/20 槽口
- 锁钉高度：8.7mm

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	锁钉类型	调节范围
33003000	10620109010189	无	不锈钢本色	-	±0.7mm

ALKE 3311*000 C 槽锁座




产品概述

- 基材材质：锌合金
- 固定方式：单顶丝固定
- 适用槽口：14/18 槽口

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33110000	10620109010193	电镀	镀锌	左
33110000	10620109010212	电泳	哑光黑	左
33111000	10620109010194	电镀	镀锌	右
33111000	10620109010213	电泳	哑光黑	右

ALKE 3310900* C 槽锁座




产品概述

- 基材材质：不锈钢
- 固定方式：单顶丝固定
- 适用槽口：14/18 槽口

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33109001	10620109010190	无	不锈钢本色	左
33109002	10620109010191	无	不锈钢本色	右

ALKE 33112000 平槽锁座



产品概述

- 基材材质：锌合金
- 固定方式：螺丝固定
- 适用槽口：平槽

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	方向
33112000	10620109010197	电镀	镀锌	通用
33112000	10620109010216	电镀	哑光黑	通用

