


ENTRANCE GUARD 门禁



ENTRANCE GUARD

门禁

迅富提供可靠专业的在线式电子门禁管理系统，从人脸识别，指纹识别，无接触操控，人体传感，传统触碰等多种操作原件，到搭配智能控制系统，特别适用于有无障碍通道需求的建筑与综合体。




迅富可以根据建筑和客户需求，设计与开发模块化的集成门禁管理系统，也可以实现多点控制和无线数据传输等功能，保障产品兼容性和互通性，并以其简单直观的管理平台和高效可靠的安全性最大化的满足您的相关需求。



FUHR NZT0057A/W22 电源适配器

FUHR



产品概述


- 材 质: PVC
- 表面处理: PVC
- 颜 色: 黑色
- 输入电压: AC 220V
- 输出电压: 12V DC
- 继电器输出: NO / NC COM
- 输入方式: 接线 (三芯线: 火线、零线、地线)

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性
FUHR NZT0057A/W22 电源适配器	12510127040015	短路保护、过载保护功能	无线电和数据传输

FUHR NZSTP0419 多功能控制器

FUHR



产品概述

- 材 质: 黑色塑料外壳 + 碳钢面板
- 表面处理: 镀锌镍
- 颜 色: 机体 - 黑罩壳 - 不锈钢本色
- 输入电源: 12V DC
- 继电器输出: NO / NC COM
- 传输信号: 485

产品特点

- BMS 建筑管理系统
- 报警系统的操作信号, 用于报警系统的
- 带有锁定状态指示灯
- 门禁控制系统的电子断开
- 集成无线电接收器
- 日锁功能、常开功能

适用门型




平开门

产品参数

描述	物料代码	设备类型	主继电器开门保持时间
FUHR NZSTP0419 多功能控制器	12510127040008	访问控制系统; 转发器、 密码读头、指纹读头等	-

FUHR NB870N 指纹扫描器

FUHR



产品概述

- 材 质: PVC+ 不锈钢
- 表面处理: 不锈钢拉丝
- 颜 色: 不锈钢本色
- 输入电源: 12V DC
- 传输信号: 联动设备操作信号

产品参数


描述	物料代码
FUHR NB870N 指纹扫描器	12510127040005

产品特点

- 光学式指纹识别
- 抗静电能力强
- 无线电和数据传输

FUHR NZK83070 框过线器

FUHR



产品概述

- 材 质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
- 表面处理：镀锌镍
- 颜 色：机体 - 黑 罩壳 - 不锈钢本色
- 过线方式：触点式
- 安装方式：框扇独立安装
- 开启角度：无限制

产品特点



- 过线方式：触点式

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZK83070 框过线器	12510127040018	3个精度银弹簧式连接器	无线电和数据传输	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

FUHR NZS0032 扇过线器

FUHR



产品概述

- 材 质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
- 表面处理：镀锌镍
- 颜 色：机体 - 黑 罩壳 - 不锈钢本色
- 过线方式：触点式
- 安装方式：框扇独立安装
- 开启角度：无限制

产品特点


- 过线方式：触点式

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZS0032 扇过线器	12510127040019	3个精度银弹簧式连接器	无线电和数据传输	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

FUHR NZK83024 框过线器

FUHR



产品概述

- 材 质：黑色塑料外壳 + 碳钢面板
- 表面处理：镀锌镍
- 颜 色：机体 - 黑 罩壳 - 不锈钢本色
- 过线方式：触点式
- 安装方式：框扇独立安装
- 开启角度：无限制

产品特点


- 过线方式：触点式

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZK83024 框过线器	12510127040028	3个精度银弹簧式连接器	无线电和数据传输	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂

FUHR NZS0124 传统合页扇过线器

FUHR



产品概述

- 材 质：PVC
- 表面处理：磨砂
- 颜 色：黑色
- 过线方式：接触式
- 安装方式：框扇一体 螺丝固定
- 开启角度：无限制

产品特点

- 过线方式：接触式
- 隐藏式安装

产品参数

描述	物料代码	安全性	通讯性	美观性	便捷性
FUHR NZS0124 传统合页扇过线器	12510127040029	3个精度银弹簧式连接器	-	无可见电缆连接点	门扇随时拆卸并重新悬挂