

【 HINGE 合页 】



HINGE

合页




可以让您在拥有更符合现代审美外观的同时保持更高的系统性能。让门窗外观更简约平整，当门扇关闭时，铰链根据需要，可以完全隐藏，同时可用于大规格和高频次的窗户。

 Dr. Hahn®

 GIESSE

GIESSE BRIDGE 00600***N 夹持式合页




产品概述

- 材 质：铝合金
- 合页形式：桥式

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00600410N	10910112010009	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-
00600500N	10910112010026	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-
00600600N	10910112010020	粉末喷涂	ZB金	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-
00600600N	10910112010023	粉末喷涂	ZB银	15/20	14/18	90kg	100kg	-	-	-

GIESSE FULCRA 3D 00700*** 夹持式合页




产品概述

- 材 质：铝合金
- 合页形式：两段柱式

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00700410	10910112010057	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm
00700500	10910112010058	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm
00700376	10910112010051	粉末喷涂	ZB金	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm
00700600	10910112010059	粉末喷涂	ZB银	15/20	14/18	120kg	150kg	+3mm	+2mm/-2mm	+0.5mm/-0.5mm

GIESSE FLASH XXL 00598190N 夹持式合页



产品概述

- 材 质：铝合金
- 合页形式：两段柱式


产品特点

- 160kg 高承重
- 三维可调

产品清单

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00598190N	10910112010008	-	-	15/20	14/18	160kg	180kg	+4mm/-2mm	+1mm/-1mm	-
00599500	10910112080007	粉末喷涂	黑色	-	-	-	-	-	-	-
00599600	10910112080008	粉末喷涂	ZB金	-	-	-	-	-	-	-
00599600	10910112080003	粉末喷涂	ZB银	-	-	-	-	-	-	-

GIESSE FLASH 00120***U 夹持式合页



产品概述

- 材 质：铝合金
- 合页形式：两段柱式

产品参数

型号	物料代码	表面处理	颜色	适用扇槽口	适用框槽口	2只最大承重	3只最大承重	上下可调	左右可调	压紧可调
00120410U	10620121010302	粉末喷涂	白色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-
00120500U	10910112010045	粉末喷涂	黑色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-
001204376U	10910112010040	粉末喷涂	银色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-
00120382U	10910112010054	粉末喷涂	古铜色	15/20	14/18	70kg	85kg	-	-	-