


MECHANICAL LOCK 机械锁

MECHANICAL LOCK


机械锁



适用于住宅和商业场所的高安保锁闭系统。迅富提供机械锁，磁吸锁与相应锁扣板等附件。我们选择的欧洲制造机械锁产品均遵循 ISO 9001:2015 制造及质量标准，稳定性与安全性经过一系列欧标与德标检测，在确保高品质和功能的完整性同时，还与具有很长的使用寿命，可以满足严苛的技术规范要求。



FUHR 835 MF***FP8NJ 机械多点锁



产品概述

- 适用门高：2170-2400mm
- 表面处理：镀锌镍
- 颜色：银灰
- 材质：面板材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性）
传动杆材质 - 碳钢（强磁性）
壳材质 - 碳钢（强磁性）+ 锌合金（无磁性）
电驱组件壳体材质 - 锌合金（无磁性）
锁舌材质 - 铸钢（强磁性）
装配螺钉材质 - 高防腐奥氏体不锈钢（微磁性）
- 主锁体件：锁舌形式 - 斜舌 + 方舌
装配方式 - 铆钉 + 螺钉连接
斜舌缩回控制 - 锁芯（转半圈）
方舌伸出控制 - 锁芯（转半圈）
方舌缩回控制 - 锁芯（转半圈）
- 锁闭元件：单钩双销
- 上锁控制：磁感应自动上锁
- 解锁控制：锁芯控制 / 下压把手


产品特点

- 高安保 -RC3 Vds 防盗检测认证，级别 C
- 钩锁锁舌伸出长度 20mm
- 通过各项严苛欧标 / 德标认证
- 通过 SKG 2/3 星级 螺栓式锁舌作为钩锁锁舌辅助多点锁增加其安防功能
- 逃生门认证：EN 179/1125
- 技术认证：符合 EN18251-3，5 级相关检测标准
符合 EN 14351-1 中关于门体 CE- 标识相关的产品技术要求
达到 EN 12207, EN 12211, EN 1027 技术标准中关于密封性的 高等级标准
- 防火认证：适用于 EN 1634 关于防火门相关技术标准和要求的

配件参数

描述	物料代码	锁边距	面板	方轴直径	中心距
FUHR MF352FP8NJ 机械多点锁	12510127010032	35	U型	8mm	92mm
FUHR MF402FP8NJ 机械多点锁	12510127010030	40	U型	8mm	92mm
FUHR MF452FP8NJ 机械多点锁	12510127010028	45	U型	8mm	92mm
FUHR MF552FP8NJ 机械多点锁	12510127010041	55	U型	8mm	92mm
FUHR MF352BP8NJ 机械多点锁	12510127010033	35	F型	8mm	92mm
FUHR MF402BP8NJ 机械多点锁	12510127010031	40	F型	8mm	92mm
FUHR MF452BP8NJ 机械多点锁	12510127010029	45	F型	8mm	92mm

FUHR RNL58650ZL/R 整体式锁扣板



产品概述

- 适用门高：2170-2400
- 材 质：面板材质 - 不锈钢
扣板盒材质 - 锌合金
- 表面处理：拉丝不锈钢
- 压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
- 分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm


产品特点

- 压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNL58650ZL 整体式锁扣板	12510127020022	U型	23.8mm
FUHR RNL58650ZR 整体式锁扣板	12510127020011	U型	23.8mm

FUHR RNL58969ZL/R 可配插销锁扣板



产品概述

- 材 质：面板材质 - 不锈钢
扣板盒材质 - 锌合金
- 表面处理：拉丝不锈钢
- 压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
- 分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm


产品特点

- 压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNL58969ZL 可配插销锁扣板	12510127020038	-	-
FUHR RNL58969ZR 可配插销锁扣板	12510127020039	-	-

FUHR RNFP58687R1/L1 分体式主扣板



产品概述

- 材 质：面板材质 - 不锈钢
扣板盒材质 - 锌合金
- 表面处理：拉丝不锈钢
- 压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
- 分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm


产品特点

- 压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNFP58687R1 分体式主扣板	12510127020009	U型	22mm
FUHR RNFP58687L1 分体式主扣板	12510127020012	U型	22mm

FUHR RNC59419L/R 分体式分扣板



产品概述

- 材 质：面板材质 - 不锈钢
扣板盒材质 - 锌合金
- 表面处理：拉丝不锈钢
- 压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
- 分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm


产品特点

- 压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNC59419L 分体式分扣板	12510127020030	U型	24mm
FUHR RNC59419R 分体式分扣板	12510127020031	U型	24mm

FUHR RNJV58697Z 分体式锁扣板



产品概述

- 材 质：面板材质 - 不锈钢
扣板盒材质 - 锌合金
- 表面处理：拉丝不锈钢
- 压紧力调节：主扣板斜舌扣盖处可以通过螺丝左右调节：±2mm
- 分扣板调节：防盗销及钩子压紧力可调：±1mm


产品特点

- 压紧力可调

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RNJV58697Z-分体式锁扣板	12510127020010	U型	23.8mm

FUHR NZM14195 磁铁感应器




产品概述

- 面板类型：U 型
- 面板宽度：22*5mm

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR NZM14195-磁铁感应器	12510127040011	U型	22*5mm

FUHR NZM82050 电子锁磁感应




产品概述

- 面板类型：U 型
- 面板宽度：22*5mm

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR NZM82050-电子锁磁感应	12510127040024	U型	22*5mm

FUHR RNJV58697Z 分体式锁扣板



产品概述

- 面板类型：U 型
- 面板宽度：22*5mm

产品参数

描述	物料代码	面板类型	面板宽度
FUHR RFZ833229 磁铁扣盖	12510127040013	U型	22*5mm