



户外生活

专属户外生活空间

阳光管理专家



户外生活 时尚的开放空间



由于个体结构条件，技术规格和产品介绍可能会出现印刷错误、更改或偏差，这适用于本手册中包括的所有产品。



你好，太阳！

为了实现您的个人户外梦想，我们为您量身定制了时尚、高档的遮阳产品。这些产品根据您的独有室内风格定制，将您的个人生活空间延伸至户外。令人赞不绝口的遮阳篷亮点和许多其他解决方案甚至可以满足最苛刻的设计要求，在露台、花园和凉廊营造独特的氛围。

您是否受到启发？来望瑞门，体验多彩缤纷的世界吧。



无论是远大梦想、激励思想还是美好回忆的开放空间，我们最新的户外生活系列都能为您的个人愿望提供极大的自由空间。我们有求必应，为您提供老少皆宜的产品。无论是与孩子们一起玩耍、在户外工作、与朋友共进晚餐还是休闲放空，您都可利用望瑞门设计个性化私人户外空间，在露台、阳台或开放空间享受独特的氛围：

满足个性化需求，提供完美解决方案。甄选德国制造，切实提高生活质量。让自己感受启发吧！

目录

Terrea 露台遮阳篷 6

- Terrea 550
- Terrea 580
- Terrea K60
- Terrea K50
- Terrea K70
- Terrea H60
- Terrea 700S
- 附加设备



- Climara W20
- Climara W9
- Climara W19
- 附加设备



配件/颜色 48

更多户外生活产品 74

露台侧屏风 18

- 露台侧屏风 390
- 附加设备




Perea 开放式遮阳篷 22

- Perea P40
- Perea P60
- Perea P70
- 附加设备



Lamaxa 户外休闲空间 32

- Lamaxa L60
- Lamaxa L70
- 附加设备
- Lamaxa 串联组合
- Lamaxa Free



Climara 阳光房遮阳篷 40

- Climara W10



Terrea 露台遮阳篷

创造空间，美好生活





想要在户外享受更多时光并且拥有一个完美的遮阳系统吗？

在我们创新型遮阳篷解决方案的帮助下，您可以在自己的露台上创造全新的生活空间：在这里可以工作、休闲或玩耍。您可以在我们当前的产品系类中找到适合各种安装情况和品味的高档 Terrea 露台遮阳篷。吸引人的设计和框架颜色能确保您拥有最大限度的设计自由。精巧的配件可确保最佳的操作舒适度，提高生活质量。



我们的建议:

WMS 手持式遥控器是我们 Terrea 550 的理想配件。按钮一键操作方便快捷。借助智能网状网络，甚至可以遥控产品，包括反馈信息到手持式遥控器！



Terrea 550

罩壳式遮阳篷 Terrea 550

细长罩壳设计

有了这些全罩壳遮阳篷，您就可以待在完美遮阳的露台上享受宜人的下午时光。紧凑的小型罩壳式设计完美匹配各种立面。

精巧附加功能

- 帷幔
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）

带给您的好处

- 由于是全罩壳，无论安装位置有无保护，均可安装
- 非常扁平、紧凑的设计
- 与立面协调搭配，融为一体，不惹人注意

最大宽度	4,500 mm
最大伸展度	2,500 mm
最大倾斜角度	40°
罩壳	182×108 mm
曲臂	柔性钢带动力传输
驱动	电机，可选：WMS 无线电机，曲柄
颜色	RAL 9016、RAL 9006 或 W4916 色号粉末喷涂，可根据望瑞门色卡选择
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	壁挂式、悬挂式、椽挂式



- 1 罩壳
- 2 前轨
- 3 面料

罩壳式遮阳篷

Terrea 580

大面积遮阳

罩壳式遮阳篷确保和谐舒适。紧凑设计保证与建筑立面不惹人注意地融合在一起，大面积遮阳，时尚与实用并存。

带给您的好处

- 由于是全罩壳，无论安装位置有无保护，均可安装
- 大面积遮阳
- 扁平、紧凑的结构彰显摩登设计

精巧附加功能

- 帷幔
- 配曲柄的帷幔卷帘
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）



最大宽度	5,500 mm
最大伸展度	3000 mm
最大倾斜角度	40° (电机) / 25°
罩壳	226×129 mm
曲臂	柔性钢带动力传输
驱动	电机，可选：WMS 无线电机，太阳能驱动，曲柄
颜色	RAL 9016、RAL 9006 或 W4916 色号粉末喷涂，可根据望瑞门色卡选择
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	壁挂式、吊挂式、椽挂式



Terrea 580



我们的建议:

采用 WMS WebControl pro 智能家居解决方案能方便、快捷地控制 Terrea K60。用智能手机或平板电脑应用程序能实现舒适操作。



Terrea K60

罩壳式遮阳篷 Terrea K60

经典设计

实用的多功能设计给予启发灵感：这款紧凑型盒式遮阳篷具备可靠遮阳系统所需的一切元素。椭圆形罩壳可以集成到任何立面中，同时保留时尚风格，并且保护面料和曲臂不受外界因素影响。

精巧附加功能

- 配曲柄/电机/WMS 舒适控制装置的帷幔卷帘
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）

带给您的好处

- 由于是全罩壳，无论安装位置有无保护，均可安装
- 可靠的大面积遮阳系统
- 与露台侧屏风或帷幔卷帘组合创造舒适的视觉隐私
- WMS 舒适控制装置带来无与伦比的舒适体验

最大宽度	7,000 mm
最大伸展度	4,000 mm
最大倾斜角度	30°（配可调节控制台）
罩壳	240×165 mm
曲臂	通过链条或钢丝绳实现动力传输
驱动	电机，可选：WMS 无线电机，太阳能驱动，曲柄
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	壁挂式、吊挂式、椽挂式



- 1 罩壳
- 2 前轨
- 3 面料

罩壳式遮阳篷

Terrea K50

小型线性设计

即使在最小的露台或阳台上，也可享受最佳的遮阳效果。这款罩壳式遮阳篷特别适合较小区域，因此不会影响灵活性和设计。现在，这款也附带提供帷幔卷帘，您可不受干扰地静享露台上的美好时光。

带给您的好处

- 由于是全罩壳，无论安装位置有无保护，均可安装
- 扁平、紧凑的小尺寸设计
- 独特产品设计（立方形）
- 到墙壁和天花板的安装距离较小

精巧附加功能

- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）
- 配曲柄的帷幔卷帘



最大宽度	5,000 mm
最大伸展度	3,000 mm
最大倾斜角度	35°
罩壳	200×130 mm
曲臂	柔性钢带动力传输
驱动	电机，可选：WMS 无线电机，太阳能驱动，曲柄
颜色	RAL 9016、RAL 9006 或 W4916 色号粉末喷涂，可根据望瑞门色卡选择
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	壁挂式、吊挂式、椽挂式



罩壳式遮阳篷

Terrea K70



亮点:

Terrea K70 是我们的高级罩壳式遮阳篷，由于采用线性设计非常适合现代建筑立面。



立方设计亮点

您喜欢简单的直线设计吗？如果是，那么您将爱上这款罩壳式遮阳篷。凭借其紧密的矩形结构，它们可以无缝地融入带有平顶或单斜屋顶立方的建筑设计中。

带给您的好处

- 罩壳为遮阳篷面料和曲臂提供可靠的保护，使其免受灰尘和天气的影响
- 独特的产品设计
- 可靠、高端的功能
- 外观高档时尚
- WMS 舒适控制装置完全集成，带来无与伦比的舒适体验
- 丰富的设计方法和框架颜色为您提供各种设计选择

精巧附加功能

- 配曲柄/电机/WMS 舒适控制装置的帷幔卷帘
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）



我们的建议:

您可以用WMS手持式遥控器轻松操作 Terrea H60。
6 个选项供您选择。可一键保存个人舒适档位。



Terrea H60

半罩壳式曲臂遮阳篷 Terrea H60

灵活可伸展

这款曲臂遮阳篷即使在炎热天气下，也能为您提供凉爽、舒适的空间。这款采用集成式防雨罩和可选的面料轴承壳，即使在恶劣的天气下，也能充分保护面料。


精巧附加功能

- 配曲柄/电机/WMS 舒适控制装置的帷幔卷帘
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）

带给您的好处

- 标准防雨罩在上方为面料和曲臂提供保护
- 可选的面料轴承壳从下方为面料提供额外保护
- 多种设计选择
- LB 型可用于伸展距离大、宽度小的遮阳篷

最大宽度	7,000 mm
最大伸展度	4,000 mm
最大倾斜角度	45°
曲臂	通过链条/钢丝绳、可选链段实现动力传输
驱动	电机，可选：WMS 无线电机，太阳能驱动，曲柄
颜色	根据望瑞门卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	壁挂式、吊挂式、橡挂式



- 1 防雨罩
- 2 前轨
- 3 面料
- 4 帷幔

开放式曲臂遮阳篷 Terrea 700S

隐形集成

有了这款曲臂遮阳篷，您可以随时创建一片舒适的阴影。由于隐藏式安装，它可以毫不费力地与建筑立面融为一体。

带给您的好处

- 可以完全整合到立面上
- 根据立面设计对前盖板进行单独调整
- 现代化的设计和可靠的保护—准确地在他需要时
- 最佳利用空间
- 多种设计供您理想的设计选择，无论是简单还是醒目的

精巧附加功能

- WMS 测风传感器
- 面料印字（丝网印刷）



1 前盖板
2 面料

最大宽度	5,960 mm
最大伸展度	3,000 mm
最大倾斜角度	20°
曲臂	通过链条/钢丝绳、可选链段实现动力传输
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	壁挂式

Terrea 700S



附加设备

Terrea 露台遮阳篷

点亮户外生活！
LED 灯条和导轨：

LED 灯条导轨和 LED 灯条可集成到遮阳篷中，使用 WMS 调光器可随心调节灯光。





WMS 测风传感器

- 遮阳篷在起大风时自动收回




集成控制装置

- WMS 组件出厂交货时已内置
- 直接集成在轴承管中或完全内置在轴壳体中，具体取决于遮阳篷的类型



设计辐射加热器


- 时尚的扁平外壳
- 外壳采用粉末喷涂，因此可完美搭配遮阳产品框架的颜色
- 2200 W 大功率
- 使用开关或 WMS 手持式遥控器和 WMS 插头接收器进行操作



Terrea G60

转动装置

- 只需转动曲柄，即可根据太阳位置调整遮阳篷的倾斜角度




帷幔卷帘

- 前轨中的帷幔卷帘，垂直延伸
- 通过曲柄或电机驱动
- 使用 WMS 舒适控制装置实现便捷操作
- 太阳位置较低时可起到完美防护作用



帷幔形状

- 优雅的遮阳篷封闭装置，从直线型到弯曲型有三种形状可选
- 各种颜色的精确镶边



露台侧屏风

享受宁静,不受打扰



露台侧屏风



太阳低挂、邻居好管闲事或夏日热风：我们的露台侧屏风为您解决困扰！

这款产品始终可产生一个良好形象 — 采用倾斜面料设计，可与 Terrea 露台遮阳篷、Perea 开放式遮阳篷或露台屋顶和谐搭配。

理想的全方位遮阳让您不受干扰地静享露台的美好时光。



露台侧屏风

390

三向侧面防护

最大力度的保护：太阳低挂、隐私窥探或夏日热风，全都不成问题。只需拉动把手，即可伸展露台侧屏风。

带给您的好处

- 侧向防风、遮阳和视觉隐私保护
- 最适合露台遮阳篷、开放式遮阳篷或露台屋顶的斜纹面料
- 罩壳精心保护收回的面料
- 把手操作简单

附加设备 露台侧屏风



面料品质/设计

丰富多样的面料品质和设计可充分确保您的设计灵活性。望瑞门露台侧屏风为您保驾护航，创造私人开放空间，并提供最佳保护。您可以访问以下网址获取更多信息：www.awnings-collection.com。



- ① 罩壳
- ② 伸展型材
- ③ 把手
- ④ 壁装托架
- ⑤ 支柱
- ⑥ 面料

最大高度	2,500 mm
最大excerpt	5,000 mm
最大面积	10 m ²
操作方式	把手
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、Screen、暮色珠光面料
安装	罩壳安装在墙上或侧壁上

Perea 开放式遮阳篷

时尚的开放空间





您是否希望您的遮阳系统不仅仅能提供惬意的遮阳空间，还具有吸引人的设计？

那么您可以着手了解望瑞门的高端 Perea 开放式遮阳篷。这款遮阳篷是百搭风格，无论用在哪种露台，都能锦上添花，增添独特的亮点。此外，稳固的结构能始终确保最佳的遮阳效果和风雨防护，即使在暴风雨天气也能为您遮风挡雨。除了各种附加功能外，我们的设计、色调和框架颜色也丰富多样，最大限度地确保了设计自由和操作舒适性。

我们的 Perea 开放式遮阳篷可延长夏季的美好时光，给予您身处室外、如处室内的愉悦体验！

开放式遮阳篷

Perea P40



亮点:

Perea P40 是一款吸引眼球的产品，有直线型和弯曲型两种型号。



- 1 盖板
- 2 面料
- 3 Secudrive® 侧导轨
- 4 前轨
- 5 地面连接件
- 6 加固型材

最大宽度	6,500 mm
最大深度	7,000 mm
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
特有功能	直型导轨或弯曲型导轨两种型号。
安装	用地脚螺钉或地脚螺丝现场安装支柱，将盖板固定到建筑物墙壁上

时尚的遮阳系统

Perea 开放式遮阳篷融合一流的遮阳效果与出色的设计，将露台变成纵情享受之所。为了更彰显个性，您可以选择直型导轨或弯曲型导轨。这款遮阳篷将成为房屋吸引眼球的一大亮点！

带给您的好处

- 延伸露台或商业区
- Secudrive® 二维导轨杜绝侧面漏光
- 导轨可以是直线型或弯曲型
- 冬季可以拆除

精巧附加功能

- 可选的移动式加固型材
- 带曲柄/电机的帷幔卷帘
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器

开放式遮阳篷

Perea P60

亮点:

创新面料品质 W36 防雨篷布为您提供完美防晒和防雨。此面料中内置的聚氯乙烯网格可确保受控排水，统一排至特有的排水沟中。



- ① 盖板
- ② 面料
- ③ Secudrive® 侧导轨
- ④ 前轨
- ⑤ 排水沟
- ⑥ 加固型材

最大宽度	6,000 mm
最大伸展度	5,000 mm
最大面积	30 m²
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	W36 防雨篷布
安装	壁挂式、吊挂式、橡挂式

耐候性与细长型设计

这款新型防雨 Perea 遮阳篷能让您不惧风雨阻碍，大自然将成为您额外的开放空间。此面料中内置的聚氯乙烯网格可确保受控排水，统一排至特有的排水沟中。

带给您的好处

- 细长型外观
- 受控排水
- 耐候性防雨面料在遮阳篷下营造宜人的环境
- Secudrive® 导轨杜绝面料和导轨之间的侧面漏光

精巧附加功能

- easyZIP 防风卷帘可竖向遮阳
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 辐射加热器
- 露台侧屏风

开放式遮阳篷

Perea P70



亮点:

Perea P70 具有极高的抗风性，甚至可承受暴风雨天气。移动式加固型材能确保耐候性防雨面料适当张紧。



- 1 面料
- 2 侧导轨
- 3 移动式加固型材, 可选
- 4 LED 灯条导轨
- 5 排水沟

最大宽度	6,000 mm
最大伸展度	6,000 mm
最大面积	36 m ²
驱动	电机
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	Soltis W96 防雨篷布
安装	壁挂式

超强的耐候性

无论是在夜晚还是恶劣天气下, 这款耐候性 Perea 遮阳篷都可以让您随心使用露台空间, 从而延长享用时间。创新的褶皱技术彰显奢华的遮阳篷设计风格。

带给您的好处

- 褶皱技术产生吸引人的外观
- 移动式加固型材可确保面料适当张紧
- 耐候性防雨面料在遮阳篷下营造宜人的环境
- 极高的抗风性
- 雨水受控排放

精巧附加功能

- 加固型材上有 LED 灯条导轨
- easyZIP 防风卷帘可竖向遮阳
- 辐射加热器
- 露台侧屏风

附加设备

Perea 开放式遮阳篷





设计辐射加热器

- 时尚的扁平外壳
- 外壳采用粉末喷涂，因此可搭配框架颜色
- 2200 W 大功率
- 使用开关或 WMS 手持式遥控器和 WMS 插头接收器进行操作



集成照明

- 集成式 LED 灯条
- 配套提供 WMS 调光器
- 适用于 Perea P40 和 P60



帷幔卷帘

- 前轨中的帷幔卷帘，垂直延伸
- 通过手柄或电机操作
- 仅适用于 Perea P40
- 利用蓄电池供电的电机舒适操作帷幔卷帘



多立方结构

- 混凝土基础并非绝对需要
- 无需钻入下部结构
- 实用的额外基座选择
- 可以根据望瑞门色卡定制钢篮的颜色
- 由于提供的是空钢篮，可选择浇筑（现场）
- 木制基座可选颜色：深棕色、灰色、无烟煤色



easyZIP 防风卷帘

- 利用 Perea P60 和 P70 可竖向遮阳
- 丰富的设计选择
- 由于有拉链系统，特别稳定而坚固

Lamaxa 户外休闲空间

梦想中的时尚生活空间





您是否在为您的开放空间寻找设计优良的遮阳和防雨解决方案？

我们精美的新型 Lamaxa 户外休闲空间能为您实现这一梦想。您是否期待一种独特的产品，有多样广泛的颜色选择，从而为您的个性化设计需求提供足够的空间？我们这款精心设计的产品可同时提供安全的遮阳和天气防护，无论您想把它设立在哪里。稳固的顶部翻板可以灵活地转动、伸展和缩回。这样，您就可以尽情享受阳光，即使在下雨天气，您仍然可以享受开放空间。

尽享户外生活，拥抱充分利用大自然所赋予的一切。



我们的建议：

使用 WMS 手持式或壁挂式遥控器，可舒适控制 Lamaxa 顶部翻板的倾斜度。



Lamaxa L60

户外休闲空间 Lamaxa L60

全方位、耐候的防护

Lamaxa L60 户外休闲空间可为您在花园中最喜欢的地方提供适量的阳光。顶部翻板有实用的倾斜功能，需要多少阳光可以随心控制。当顶部翻板扣合时，这款产品能提供可靠的防雨保护。


精巧附加功能

- 集成式 easyZIP 防风卷帘可竖向遮阳
- 窗框可防风防寒
- 水平或竖向区域的 LED 灯条可调光（直接或间接照明）
- RGB 照明可作为间接照明选择

带给您的好处

- 独立式大面积遮阳系统
- 可灵活使用
- 辐射加热器
- 可利用顶部翻板倾斜个性化调节阳光量
- 扣合顶部翻板可提供可靠的天气防护
- 可选择与房屋立面进行防水连接
- 可选额外支柱，以创造通透的空间

最大宽度	4,500 mm
最大伸展度	6,000 mm
顶部翻板	顶部翻板可旋转
驱动	WMS 无线电机
框架颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
安装	独立式，可选壁式连接



户外休闲空间 Lamaxa L70

宛如天堂

Lamaxa L70 户外休闲空间宛如天堂，让您可以在阳光下放松身心，即使在下雨天，您也想尽情享受户外的美好时光。Lamaxa L70 的优点是：顶部翻板可以遥控翻转倾斜、伸展和缩回。

带给您的好处

- 独立式大面积遮阳系统
- 顶部翻板翻转倾斜或打开可一键操作
- 可根据太阳位置调节
- 可伸缩顶部翻板
- 即使在下雨天，您也可以在 Lamaxa L70 下尽情放松



精巧附加功能

- 集成式 easyZIP 防风卷帘可竖向遮阳
- 辐射加热器
- 水平或竖向区域的 LED 灯条可调光（直接或间接照明）
- RGB 照明可作为间接照明选择
- 窗框可防风防寒
- 可选择与房屋立面进行防水连接
- 可选额外支柱，以创造通透的空间

最大宽度	4,500 mm
最大伸展度	6,000 mm
顶部翻板	顶部翻板可灵活操作、可旋转
驱动	WMS 无线电机
框架颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
安装	独立式，可选壁式连接





Lamaxa 串联组合

户外休闲空间 串联组合

高度灵活

现在，即使天气不好，户外家庭聚会也可以顺利进行。因为 Lamaxa 户外休闲空间现在还提供串联组合。这意味着可以将两个单元放置在同一个中心支柱上，聚会活动不再有任何限制。

带给您的好处

- 独立式大面积遮阳系统
- 大面积竖向遮阳
- 顶部翻板翻转倾斜或打开可一键操作
- 可根据太阳位置调节
- 可伸缩顶部翻板
- 适用于 Lamaxa L60 和 L70

精巧附加功能

- 集成式 easyZIP 防风卷帘可竖向遮阳
- 辐射加热器
- 水平或竖向区域的 LED 灯条可调光（直接或间接照明）
- RGB 照明可作为间接照明选择
- 窗框可防风防寒
- 可选择与房屋立面进行防水连接
- 可选额外支柱，以创造通透的空间

最大宽度	4,500 mm / 9,000 mm
最大伸展度	12,000 mm / 6,000 mm
顶部翻板	顶部翻板可灵活操作和/或可旋转
驱动	WMS 无线电机
框架颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
安装	独立式，可选壁式连接



户外休闲空间 Lamaxa Free

尽享开阔视野

Lamaxa Free 提供全新的设计选择。这款采用不需要任何支柱的时尚设计，因此室外视野没有任何限制。Lamaxa Free 安装在现有下部结构中，例如混凝土环。这意味着您可以选择完全集成安装或从上方装配。此系列可用于 Lamaxa L60 和 L70 产品。

- 1 配电机的横梁
- 2 配倾斜机制的横梁
- 3 顶部翻板（收缩）
- 4 排水槽



带给您的好处

- 自由设计随心选择
- 可在规划房屋设计时考虑预留安装
- 建筑设计元素

精巧附加功能

- 辐射加热器
- 窗框可防风防
- 水平安装的可调光 LED 灯条（直接或间接照明）
- RGB 间接照明

最大宽度	4,500 mm
最大伸展度	6,000 mm
顶部翻板	顶部翻板可灵活操作、可旋转
驱动	WMS 无线电机
框架颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
安装	集成式安装或表面式安装



附加设备

Lamaxa 户外休闲空间





集成式 easyZIP 防风卷帘

- 户外休闲空间竖向区域遮阳
- 丰富的设计选择
- 抗风性强
- 由于有拉链系统，特别稳定而坚固
- 为了额外提供防昆虫功能，现在也提供有前悬挂式 easyZIP 防风卷帘，即带有耐磨纱布的纱窗型号



竖向元素

- 优雅的滑动玻璃系统
- 也可选择木质或铝质推拉百叶窗
- 可与 Lamaxa 户外休闲空间产品一起便捷订购



RGB 照明

- 新增：仅可用作间接照明
- 灯光颜色可随心调节
- LED 灯条照明可通过调光器单独调节



额外支柱

- 可使用额外支柱延伸空间
- 无论是否集成安装 easyZIP 防风卷帘，都可创造一个畅通无阻的通道



设计辐射加热器

- 时尚的扁平外壳
- 外壳采用粉末喷涂，因此可搭配框架或顶部翻板的颜色
- 2200 W 大功率
- 使用开关或 WMS 手持式遥控器和 WMS 插头接收器进行操作

Climara 阳光房遮阳篷

营造宜人的氛围





您想要全年在阳光房里放松心身，同时欣赏户外的自然风景吗？

望瑞门阳光房遮阳篷可以让您时刻保持愉悦、放松的心情，根据您的需求完美避免阳光直射。根据您的需求，无论是经典阳光房，还是有大型玻璃顶面或露台屋顶的个性化建筑解决方案，我们都能为您提供最佳的遮阳、视觉隐私和眩光控制。丰富多样的设计、颜色和附加功能选择可以完美满足您的一切需求。

望瑞门营造舒适生活，使您的家变成一片乐土！

我们的建议:

可选的帷幔卷帘能确保在 Climara W10 的竖向区域提供可靠的保护。太阳低挂、微风或邻居窥视将成为往事，不再困扰您。您可以随心使用 WMS 无线系统轻松操作。



Climara W10

阳光房遮阳篷 Climara W10

全方位遮阳

纵享阳光房四季时光，阳光房遮阳篷为您保驾护航。Climara W10 阳光房遮阳篷在室内或玻璃下安装。Secudrive® 导轨技术可以为您提供全方位遮阳体验，杜绝遮阳篷布和导轨之间漏光。

精巧附加功能

- 帷幔卷帘
- 集成式 LED 灯条
- LED 灯条导轨
- 移动方向也可“从下往上”

带给您的好处

- 室内或玻璃下通用的现代防晒方案
- Secudrive® 导轨杜绝遮阳篷布和导轨之间漏光
- 扁平式紧凑设计

最大宽度	6,500 mm
最大伸展度	6,000 mm
最大面积	30 m²
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选 Perfora 亚克力面料、Soltis 92、Screen、暮色珠光面料
安装	室内或玻璃下安装 可用不同间距的支架安装



阳光房遮阳篷 Climara W20

专业防风

这款外部阳光房遮阳篷可在夏季有效散热，而在冬季让您尽情享受温暖的阳光。创新型 Secudrive® 导轨杜绝遮阳篷布和导轨之间漏光，同时也能保证较强的抗风性。

带给您的好处

- 可靠的防热和遮阳效果营造宜人的室内环境
- 扁平式紧凑设计
- Secudrive® 导轨保持面料适当张紧
- 杜绝遮阳篷布和导轨之间漏光
- 抗风性强
- 与通风翼扇相互锁

精巧附加功能

- 移动方向也可“从下往上”
- WMS 传感器系统（带集成式气象站）



最大宽度	6,500 mm
最大伸展度	6,000 mm
最大面积	30 m ²
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选全天候亚克力面料、Perfora 亚克力面料、Soltis 92、Screen、暮色珠光面料
安装	室外安装 可用不同间距的支架安装



Climara W20



Climara W9

阳光房遮阳篷 Climara W9

功能完善

在阳光房中体验“身处室外”的感觉，完全不再受恶劣天气的困扰。功能完善的 Climara W9 可非常便捷地安装在玻璃下。

精巧附加功能

- 配曲柄的帷幔卷帘

带给您的好处

- 研发、测试和试用反拉原理
- 简化安装
- 大面积室内遮阳

最大宽度	6,000 mm
最大伸展度	6,000 mm
最大面积	30 m ²
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门色卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选 Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	室内或玻璃下安装 可用不同间距的支架安装



阳光房遮阳篷 Climara W19

完美防护

这款产品能让您尽情享受休息时光，在阳光房中营造您专属的休闲天堂。配上功能完善的 Climara W19。现在，刷式密封为持久的反拉原理提供了额外的保护，因此比以前更加可靠。

带给您的好处

- 室外可抗风遮阳
- 新型设计融合经验证的持久反拉原理
- 移动方向也可“从下往上”
- 可与 Climara D3 完美结合



最大宽度	6,000 mm
最大伸展度	6,000 mm
最大面积	30 m ²
驱动	电机，可选：WMS 无线电机
颜色	根据望瑞门卡选择粉末喷涂
面料	标准/Lumera 亚克力面料、可选 Perfora 亚克力面料、Soltis 92、暮色珠光面料
安装	可用不同间距的支架安装在室外或玻璃上




Climara W19

附加设备

Climara 阳光房遮阳篷





LED 灯条导轨

- 配套提供 WMS 调光器 (LED)
- 仅适用于 Climara W10



集成照明

- LED 灯条装于导轨中
- 带 WMS 调光器
- 仅适用于 Climara W10



Solarlux

结合 Solarlux 功能强大的美观露台屋顶，我们的阳光房遮阳篷让您倍感舒适。



secudrive®

- 面料张紧导向
- 抗风性能佳
- 杜绝侧面漏光
- 仅适用于 Climara W10 和 W20
- WMS 传感器系统（带集成式气象站），用于 secudrive® 装置



帷幔卷帘

- 竖向伸展的帷幔卷帘
- 通过手柄或电机操作
- 利用蓄电池供电的电机舒适操作帷幔卷帘
- 仅适用于 Climara W9 和 W10

更多附加配件 时尚遮阳篷





更舒适

多种多样的组件选择:

望瑞门还可为您的户外生活产品提供理想的控制装置, 以满足您对新建筑或翻新建筑的需求。



Secudrive® 装置用 帷幔卷帘

帷幔卷帘可以通过蓄电池供电的电机舒适地操作。



Secudrive® 装置用 WMS 传感器系统

即使在强风中, 带集成式气象站的 WMS 传感器系统 (适用于 Climara 阳光房遮阳篷和 Perea 开放式遮阳篷) 也可提供可靠的遮阳效果。WMS 传感器系统出厂交货时直接集成安装在导轨上。



集成控制装置

WMS 组件已在出厂交货时内置安装。根据遮阳篷的类型, 组件可直接集成连接在轴承管中, 也可以完全集成连接在轴壳体中, 并可以根据需求学习了解相关信息。

其他设备选型 提升个性化





颜色选择

对于粉末喷涂的铝制零件，您可以从 200 多种精美的粉末颜色中随心选择。我们设置了亮色、变色和个性化颜色这几种类别来方便您选择。这样，您就可以找到适合您个人遮阳篷的专属颜色。

表面质地

一共有五种不同的表面质地选项，您可以根据自己的需求选择。缎光饰面是略带光泽的表面，具有光滑的饰面和最佳的耐光性和耐候性。另一方面，哑光表面的特点是光滑的哑光饰面。细密纹理增添了令人印象深刻的效果。高度耐候性饰面的特征是在保光性、耐候性、抗粉化和颜色稳定性方面有显著的改善。此表面可以哑光细密纹理选项提供。

面料品质/设计

丰富多样的面料品质 and 设计可充分确保您的设计灵活性。时尚独特的 Sonea 遮阳帆为您保驾护航，创享私人开放空间。

您可以访问以下网址获取更多信息：
www.awnings-collection.com。

产品概览

		罩壳式遮阳篷		罩壳式遮阳篷			曲臂遮阳篷		露台侧屏风
							半罩壳式	开放式	
		550	580	K50	K60	K70	H60	700S	390
产品/配件/工程	最大宽度 (mm)	4500	5500	5000	7000	7000	7000	5960	2500
	最大伸展度/深度/高度 (mm)	2500	3000	3000	4000	4000	4000	3000	5000
	倾斜度	5-40°	5-40°	5-35°	5-30°	5-35°	5-45°	5-20°	—
	安装	室外		室外			室外	Shaft	室外
	动力传输/导轨	柔性钢带	柔性钢带	柔性钢带	链段、链条、钢丝绳	链段、链条、钢丝绳	链段、链条、钢丝绳	链段、链条、钢丝绳	—
	顶部翻板	—	—	—	—	—	—	—	—
操作方式		曲柄、电机、WMS 无线电机	曲柄、电机、WMS 无线电机、太阳能驱动	曲柄、电机、WMS 无线电机、太阳能驱动		电机、WMS 无线电机	曲柄、电机、WMS 无线电机、太阳能驱动	电机、WMS 无线电机	把手
根据期望门色选择面料	标准/Lumera 亚克力面料	●	●	●	●	●	●	●	●
	全天候亚克力、Perfora 亚克力	○	○	○	○	○	○	○	○
	Soltis 92	○	○	○	○	○	○	○	○
	暮色珠光面料	○	○	○	○	○	○	○	○
	防雨篷布	—	—	—	—	—	—	—	—
标准颜色		3	3	3	根据望瑞门色卡选择颜色				
可选设备	WMS 测风传感器	○	○	○	○	○	○	○	—
	WMS 传感器 IS3	—	—	—	—	—	—	—	—
	帷幔	○	○	—	—	—	●	—	—
	帷幔卷帘	—	○	○	○	○	○	—	—
	面料轴承壳	—	●	●	●	●	○	—	—
	转动装置	—	—	—	—	—	○	—	—
	LED 灯条导轨	○	○	○	○	○	○	—	—
	集成照明	—	○	○	○	○	○	—	—
	设计辐射加热器	○	○	○	○	○	○	○	○
	露台框架	○	○	○	○	○	○	—	—
	LB 型	—	—	—	—	—	○	—	—
可选附加功能		WMS 无线电遥控			WMS 舒适控制装置			隐藏式安装	倾斜面料 路径、Screen 面料品质
控制系统		○	○	○	○	○	○	○	—

* 取决于面料和可能的区域限制 ● 标准 ○ 可选 — 不适用

开放式遮阳篷			户外休闲空间				阳光房遮阳篷			
P40	P60	P70	L60	L70	L60 Free	L70 Free	W10	W20	W9	W19
6500	6000	6000	4500	4500	4500	4500	6500	6500	6000	6000
7000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
0-45°	9-15°	7-20°	—	—	—	—	—	—	—	—
室外	室外	室外	独立式	独立式	集成式安装或 表面式安装		室内	室外	室内	室外
secudrive®	secudrive®	反拉	—	—	—	—	secudrive®	secudrive®	反拉	反拉
—	—	—	可旋转	可灵活 操作、 可旋转	可旋转	可灵活 操作、 可旋转	—	—	—	—
电机、 WMS 无线电机	电机、 WMS 无线电机	电机	WMS 无线电机	WMS 无线电机	WMS 无线电机	WMS 无线电机	电机、 WMS 无线电机	电机、 WMS 无线电机	电机、 WMS 无线电机	电机、 WMS 无线电机
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
—	W36	W96	—	—	—	—	—	—	—	—
根据望瑞门色卡选择颜色			根据望瑞门色卡 选择颜色		根据望瑞门色卡 选择颜色		根据望瑞门色卡 选择颜色			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WMS 舒适控 制装置	固定式框架，前悬挂式 easyZIP 防风卷帘		间接 RGB 照明， 集成式 easyZIP 防风 卷帘提供竖向遮阳， 竖向玻璃，木质或 铝质元件，电源插座		集成式 LED 照明， 间接 RGB 照明， 设计辐射加热器		WMS 舒适控 制装置	—	—	WMS 气象站
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* 取决于面料和可能的区域限制 ● 标准 ○ 可选 — 不适用

更多户外生活产品 多样选择



有了望瑞门产品，您现在可以实现您的个人户外生活梦想。望瑞门产品可提供最佳的遮阳效果和耐候性。智能控制装置可让您倍加舒适。

感谢知名制造商，我们现在可以为您的户外生活空间提供更多解决方案。CARAVITA 的精美遮阳伞能在您的开放空间营造时尚气息。我们的 Climara 遮阳篷结合 Solarlux 功能强大的美观露台屋顶，您倍感舒适。



Solarlux

我们的合作伙伴 Solarlux 提供了许多精心设计的露台屋顶。与望瑞门的 Climara 遮阳篷相结合，能满足您的各种期望。尽情探索各种选择，享受您的户外生活空间吧。



CARAVITA

CARAVITA 的遮阳伞能在您的花园、露台或阳台上营造非常独特的氛围。稳定的结构可在炎炎夏季提供可靠的遮阳效果。LED 照明和辐射加热器即使在傍晚和夏末也能营造出切实的舒适氛围。访问以下网址体验 CARAVITA 的独特氛围：www.caravita.eu



智能家居 体验未来



您是否只想好好休息、不用担心什么吗？有了我们的智能家居，将能实现您的梦想。得益于创新技术，遮阳、照明、供暖和家用电器可以智能联网，并通过智能手机或完全自动地轻松控制，打造真正的舒适家居。

借助望瑞门控制系统，您总可以选择完美的智能家居解决方案，无论您的房屋是经过了简单翻新、在翻新中还是新建筑。

可访问以下网址找到您的专属理想解决方案：www.warema.com/smarthome



更舒适

根据一天中的时间、太阳位置和天气状况，通过个性的自动化让您总能享受完美、舒适的氛围。



更安全

得益于高端状态模拟和可防止风暴破坏的防风监测功能。



更高效

根据环境的变化影响，自动控制照明和遮阳。这将为您节省许多开支。



更用户友好

通过一个简单直观的应用程序就可以实现对遮阳、照明等功能的控制。



阳光管理 — 无法控制太阳，但可管理阳光



我们瑞门对于阳光充满热情。我们希望人人都能在家中和工作场所营造自己喜欢的光线和温暖的氛围。因此，我们研发了用于室内和室外的全套遮阳产品以及现代化控制系统和创新技术来实现这一目标。

除了舒适度之外，在此过程中，可持续发展对我们也很重要。智能遮阳控制可显著降低供暖和人工照明的能耗。无论您有任何个性化的要求，我们都能为您提供合适的解决方案。

满足各种需求的智能解决方案

舒适家居

令人愉悦的氛围会使生活更加美好。WAREMA 的室外百叶窗、卷帘和防风卷帘可为您提供完美的内部情调照明，并将热量散发到外部。

室内设计

在合适地方适当晒太阳对您的身体有好处。望瑞门的室内遮阳解决方案可以保证做到这一点，此解决方案非常适合您的预期用途。

户外生活

借助遮阳篷、遮阳帆或户外休闲空间，您可以在开放空间中放松身心，将生活空间延伸到户外。这些产品会将您的露台、阳光房或绿色空间变成舒适、感觉良好的乐土。

智能家居

只需按一下按钮就能控制舒适度，多么方便。智能控制系统几乎完全自动，能高效地接管运作。望瑞门让生活更轻松！

我们的服务造就了与众不同

为了确保最佳设计和最高质量，我们在德国研发并生产产品，并极度重视最佳生产条件。我们对工程的热情和对细节的执着驱使我们追求完美。咨询和服务对于我们同样重要。无论是在购买之前、之中或之后，我们的专业知识、紧密的客服网络以及全面的销售和计划支持都可确保为您提供最佳的个性化解决方案。

For more information please contact your WAREMA dealer!

更多信息，请咨询当地望瑞门经销商！

INTEPRIME

上海景萃科技发展有限公司

Tel: +86 021-52987976

E-mail: info@inteprime.com

Add: 上海市闵行区浦锦路2049弄29号楼